


Gewindemuffe

lackiert

IEGM 16 A

EAN: 4046933003301
bevorzugte VPE:1 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten



Artikelbeschreibung

Gewindemuffe, für Gewinderohr, Innen-Ø 16 mm, Stahl lackiert, RAL 9005, schwarz

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	FT-Rohr
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	21 g/ St.
Nettogewicht in kg pro 100	2,1 kg/ 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	18,00 mm
Breite	18,00 mm
Tiefe / Länge	30,00 mm
Durchmesser	18,00 mm

Technisches Datenblatt

Elektroinstallationsrohre

IEGM 16 A

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE	✓ bevorzugte VPE		
Länge	30,00 mm	Breite	18,00 mm	Höhe	18,00 mm
Bruttogewicht	0,02 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

Ausschreibungstext

Gewindemuffe nach DIN EN 61386-1 / DIN EN 61386-21, zur Herstellung von geschraubten geraden Stoßstellenverbindungen von Gewinderohren sowie zur Verbindung von Gewinderohr und Gewinderohrbogen 90°.

für Gewinderohr : IEGR ... A

für Gewinderohrbogen 90° : IEGB ... A

Abmessungen (ca. Maße) für Rohr-Ø : 16 mm

Länge : 27 mm

Farbton : schwarz

RAL : 9005 (ähnlich)

Oberfläche : lackiert

Werkstoff : Stahl, Werkstoff-Nr. E235 1.0308

Fintech Modell-Nr. : IEGM 16 A

EP Material_____ EP Lohn_____

Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	25.06.2025
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	BG
Statistische Warennummer	73079210